




**PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl



UD-XI-WIR-RD.7230.239.2022.MCH

Warszawa, 31 maja 2022 r.

**DECYZJA Nr 38/2022/07**

Na podstawie:

- art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1264);
- Uchwały Nr XXXI/666/2004 (tekst jednolity ze zm.) Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 735);
- oraz upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.621.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. dla Pana Bogdana Olesińskiego - Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do zarządzania drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie określonym ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dn.25.05.2022 r. przez Panią Jolantę Donew-Jałowicką, działającego jako pełnomocnik VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. z siedzibą przy ul. Batorego 2, 02-269 Warszawa, w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym ul. Cierlickiej – dz. ew. nr 87/11, 87/10 z obrębu 2-11-06 oraz ul. Plutonu AK Torpedy dz. ew. nr 93/7, 93/9, 93/1 z obrębu 2-11-06 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w celu lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN 125 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN65/140

**z e z w a l a m**

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Cierlickiej – dz. ew. nr 87/11, 87/10 z obrębu 2-11-06 oraz ul. Plutonu AK Torpedy dz. ew. nr 93/7, 93/9, 93/1 z obrębu 2-11-06 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w celu lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN 125 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN65/140 - zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową, w liniach rozgraniczających załącznika graficznego, z uwzględnieniem następujących warunków:

- Umieszczenia ww. urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym ul. Cierlickiej – dz. ew. nr 87/11, 87/10 z obrębu 2-11-06 oraz ul. Plutonu AK Torpedy dz. ew. nr 93/7, 93/9, 93/1 z obrębu 2-11-06 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w liniach rozgraniczających przedłożonego załącznika graficznego dokumentacji projektowej
- **Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym odtworzenie naruszonych nawierzchni należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus.**

- Zachowania uwag i zaleceń określonych w protokole Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.05.2022 r. (znak sprawy: BG-BDZ-KPS.6630.708.2022.PPR) z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
- Po wykonaniu robót związanych z lokalizacją – umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej w ww. pasie drogowym zobowiązuje się inwestora do odbudowy zajętego pasa drogowego w technologii zgodnej z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r.
- Przedłożenia wyników badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia gruntu wykonanych w miejscu prowadzonych robót zgodnie z Polską Normą BN-77/8931-12 i zasadami sztuki budowlanej
- Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przebudowy, budowy lub przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w sentencji należy wykonać przedmiotowe roboty budowlane w terminie 12 miesięcy od momentu otrzymania zgłoszenia od zarządcy drogi. Koszt przebudowy, budowy lub przełożenia przedmiotowego urządzenia lub obiektu ponosi jego właściciel.
- Powyższa infrastruktura podziemna nie powinna naruszać ustaleń zawartych w § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 t. j.)
- Koszty związane z budową urządzeń infrastruktury podziemnej i odbudową elementów pasa drogowego - zgodnie z jego konstrukcją - związanych z realizacją zadania ponosi inwestor przedmiotowych robót inwestycyjnych
- W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej z istniejącymi urządzeniami lub istniejącą infrastrukturą w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub infrastruktury
- Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania ww. infrastruktura podziemna nie zostanie wybudowana
- **Przed rozpoczęciem prac związanych z budową ww. infrastruktury podziemnej należy wystąpić do zarządcy drogi** zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376); w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U z 2016 r., poz. 1264 ze zm.) do Urzędu m.st. Warszawy Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus z wnioskiem **o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót i na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.**

### Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376) oraz spełnia wymagania inwestora zawarte w wystąpieniu w powyższej sprawie.

Organ I instancji uznał, że w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie urządzenia infrastruktury technicznej – przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul. **Cierlickiej** – dz. ew. nr 87/11, 87/10 z obrębu 2-11-06 **oraz ul. Plutonu AK Torpedy** dz. ew. nr 93/7, 93/9, 93/1 z obrębu 2-11-06 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez inwestora ww. warunków.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

### Pouczenie


Wydanie niniejszej decyzji jest równoznaczne z prawem dysponowania przez wnioskodawcę na cele budowlane – zgodnie z prawem budowlanym, terenem objętym zgodą na lokalizację.

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na wykonanie robót w świetle ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 (za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 r. nr 1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy (na parterze).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi m.st. Warszawy (adres jak wyżej) oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

**Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805; część III załącznika do ustawy ust. 44 pkt 9 w kolumnie 4).**

  
4 ul. PRZECIWKI M.ST. WARSZAWY  
**Bogdan Olesiński**  
Burmistrz  
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Burmistrz Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa  
- Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus w/m, a/a



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

Zab. do dec. 38/2022/07  
PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY  
M-40/L3B DO PREIZOLOWANEGO KOMPENSATORA TYPU U PRZY  
BUDYNKU PLUTONU AKTORPEDY 36 W WARSZAWIE  
URZĄD DZIELNICY URSUS  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
SKALA 1:500  
Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa  
tel. 22 443 61 59, fax 22 443 60 11

- PROJEKTOWANE PRZEWODY M.S.C PREIZOLOWANE
- ISTNIEJĄCA SIEĆ CIEPŁNA KANAŁOWA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ PREIZOLOWANA
- PAS FRONTU ROBÓT
- PLAC BUDOWY
- OBRYS KOMORY M40/L3B
- OBRYS DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
- NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
- ZAKRES WNIOSKU

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  
Bogdan Olesiński  
Burmistrz  
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

JDI		GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN +48 601 850 859, +48 501 089 222 j.jalowicka@wp.pl, projektowanie.jdi@gmail.com	
TEMAT: PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY M-40/L3B DO PREIZOLOWANEGO KOMPENSATORA TYPU U PRZY BUDYNKU PLUTONU AKTORPEDY 36 W WARSZAWIE			
PROJEKTANT: MGR INŻ. JOLANTA DONEW-JAŁOWICKA	NR UPRAWNIENI: Wb-55/06	PODPIS: <i>J. Jalowicka</i>	STADIUM PROJ.: PZT
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MONIKA CHOCIAJ	MAZ/0494/PWOS/06	<i>Monika Chociaj</i>	BRANŻA: SANITARNA
OPRACOWANIE:			SKALA: 1:500
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			DATA: 03.2022 NUMER RYSUNKU: 01