



Zarząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. 22 443 85 21, 22 443 85 22

targowek.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, targowek.um.warszawa.pl

Warszawa, 31 października 2023 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO

DECYZJA NR 1/2023 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a.
 - art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej ustawy ooś,
 - § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
 - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 ze zm.),
 - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),
 - § 14 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220 poz. 9485 ze zm.),
 - § 1 pkt. 12 uchwały Nr 971/2016 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do wykonywania zadań w zakresie ochrony środowiska,
- w związku z wnioskiem spółki Veolia Energia Warszawa S.A. złożonym 24 kwietnia 2023 r., skorygowanym i uzupełnionym 15 czerwca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,

STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obr. 4-08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie” na działkach ewid. nr 55/15, 55/24, 55/25, 55/28, 55/31, 55/32, 55/34, 55/35, 55/36, 71/2, 75 z obrębu 4-08-15 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków, którego inwestorem jest Veolia Energia Warszawa S.A.

Charakterystyka przedsięwzięcia, będąca załącznikiem, stanowi integralną część decyzji oraz określa zakres i sposób realizacji ww. przedsięwzięcia.

OKREŚLAM

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z 5 września 2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.1196.2023.MKA:

- 1.1 bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z wycinką drzew i krzewów, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody,
- 1.2 bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych,
- 1.3 podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt,
- 1.4 zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym. Teren zaplecza powinien być zabezpieczony przed ewentualnymi wyciekami płynów eksploatacyjnych lub substancji ropopochodnych z maszyn lub pojazdów budowlanych,
- 1.5 przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z 24 sierpnia 2023 r. znak: WA.ZZŚ.6.4901.165.2023.JS:

- 2.1 przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych,
- 2.2 zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,
- 2.3 przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu,

- 2.4 zapewnić stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych,
- 2.5 natychmiast usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami,
- 2.6 przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć je przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Następnie przekazać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenie,
- 2.7 odpady niebezpieczne zbierać selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed przedostaniem się odcieków, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym firmom,
- 2.8 roboty ziemne prowadzić w sposób maksymalnie ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne oraz ich wpływ na tereny działek sąsiednich,
- 2.9 prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk,
- 2.10 wodę na cele socjalno-bytowe dostarczać w pojemnikach mobilnych,
- 2.11 wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą odbierane przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy,
- 2.12 jakość połączeń rur sprawdzić bez konieczności wykorzystywania wody,
- 2.13 masy ziemne powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia zagospodarować na terenie inwestycji,
- 2.14 obiekt budowlany nie może prowadzić do zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz kierunku spływu i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla terenów sąsiadujących,
- 2.15 uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót,
- 2.16 dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji oraz ograniczenie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska;

3. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

- 3.1. zapewnić transport materiałów sypkich pod przykryciem;
- 3.2. wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt oraz wyłączać silniki w czasie przerw w pracy;
- 3.3. w przypadku wystąpienia w obrębie przedsięwzięcia drzew i krzewów:
 - zastosować czytelne oznaczenia stref ochronnych drzew i krzewów wyznaczonych na podstawie rzutu korony drzew + 1m,
 - nie podwyższać i nie obniżać poziomu gruntu w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów,
 - w fazie realizacji przedsięwzięcia zapewnić odpowiednią pielęgnację drzew i krzewów istniejących, w tym nie dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych,
 - w celu minimalizacji uszkodzenia systemów korzeniowych drzew, w miejscach zbliżeń projektowanych elementów zagospodarowania do drzew, stosować ekrany korzeniowe.

UZASADNIENIE

Spółka Veolia Energia Warszawa S.A., reprezentowana przez Michała Pachockiego wystąpiła wnioskiem złożonym 24 kwietnia 2023 r., skorygowanym i uzupełnionym 15 czerwca 2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obr. 4-08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie” na działkach ewid. nr 55/15, 55/24, 55/25, 55/28, 55/31, 55/32, 55/34, 55/35, 55/36, 71/2, 75 z obrębu 4-08-15 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś do wniosku dołączono:

- trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem na elektronicznym nośniku danych (płyta CD),
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 1a nie dołączono dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś.

Ponadto, do wniosku dołączono:

- pełnomocnictwo nr 53/D/2022 z 4 stycznia 2023 r. udzielone Pani Edycie Pietrzak – zatrudnionej w Veolia Energia Warszawa S.A. na stanowisku Kierownika Działu Przygotowania Inwestycji,
- pełnomocnictwo nr 45/2022 z 20 marca 2023 r. udzielone Panu Adamowi Kasprzakowi,
- pełnomocnictwo z 4 kwietnia 2023 r., udzielone Panu Michałowi Pachockiemu.

15 czerwca 2023 r. uzupełniono wniosek o:

- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie i wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy ooś,
- analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne¹, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 8 ustawy ooś,
- cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach budowy przedmiotowego

¹ (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)

przedsięwzięcia. W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na realizację instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Strony w niniejszym postępowaniu są skutecznie zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (<http://eto.um.warszawa.pl/>), dostępnej również na monitorach dotykowych, znajdujących się m.in. w siedzibach Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, a także przez udostępnianie pism w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pismem z 22 czerwca 2023 r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a., Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pismem z 3 lipca 2023 r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień odnośnie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z 20 lipca 2023 r., wnioskodawca przedłożył stosowne wyjaśnienia ujęte w ujednoliconej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pismem z 11 sierpnia 2023 r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem z 11 sierpnia 2023 r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz pismem z 11 sierpnia 2023 r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie:

- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
- art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie,
- art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

przeanalizowali m.in.:

- materiał dowodowy dostarczony przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy wniosku o wydanie opinii,
- kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
- charakter i wielkość inwestycji,
- usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód,
- wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia,
- powiązania z innymi przedsięwzięciami, w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
- ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
- wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody,
- przewidywane przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z 5 września 2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.1196.2023.MKA wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, niemniej jednak stwierdził, że istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. Warunki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uwzględniono w niniejszej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał m.in., że „Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 200, jak również spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego ewentualne zmiany klimatyczne obszaru”. Organ wskazał, że „Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z 24 sierpnia 2023 r. znak: WA.ZZŚ.6.4901.165.2023.JS wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na „konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sentencji niniejszej decyzji uwzględnił warunki określone w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał że „Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko”.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie nie wniósł zastrzeżeń do przedłożonego wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Organ wnikliwie rozpatrzył przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i biorąc pod uwagę opinie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał w niniejszej decyzji warunki, wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, co szczegółowo uzasadnił w niniejszej decyzji.

Organ zawiadomieniem z 27 września 2023 r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO powiadomił strony postępowania o opiniach wydanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pismem z 13 października 2023r. znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Organ, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozważył informacje zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opiniach właściwych organów oraz dokonał stosownej oceny przedsięwzięcia, kierując się kryteriami i uwarunkowaniami wymienionymi w art.63 ust. 1 ustawy ooś, tj.:

1. rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
 - planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy działki ewid. nr 73 z obrębu 4-08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie, na działkach ewid. nr 55/15, 55/24, 55/25, 55/28, 55/31, 55/32, 55/34, 55/35, 55/36, 71/2, 75 z obrębu 4-08-15 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
 - planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn600/800 o długości ok. 220 m, po istniejącej lub nowej trasie, sieć zostanie ułożona na podsypce z piasku, ewentualnie w istniejącym kanale i/lub w rurach ochronnych,
 - sieć ciepłowniczą zaprojektowano w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową Brandes z zastosowaniem kompensacji naturalnej i/lub kompensatorów mieszkowych. Do budowy sieci ciepłowniczej zastosowane będą rurociągi stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH oraz rurociągi ze szwem ze stali P235GH. Komora ciepłownicza o maksymalnych wymiarach 6x7m będzie wykonana z żelbetu,
 - obszar przedsięwzięcia obejmie teren o powierzchni ok. 3900m², przy czym powierzchnia terenu zajętego przez sieć ciepłowniczą (łącznie z komorą) będzie wynosiła ok. 1000 m², a powierzchnia pasa frontu robót z zapleczem wyniesie ok. 2200 m²,
 - magistrala ciepłownicza realizowana będzie metodą wykopu otwartego lub w uzasadnionych przypadkach metodą bezwykopową - przy zbliżeniu do drzewostanu w miejscach gdzie będzie to niezbędne,
 - inwestycja realizowana będzie ręcznie oraz mechanicznie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego, takiego jak m.in. koparki, pojazdy ciężarowe, dźwigi, oraz urządzeń tj.: agregat do pianowania złączy, spawarki, zgrzewarki do muf elektrogrzewalnych, szlifierki oraz piły;
 - b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
 - trasa projektowanej inwestycji prowadzona będzie pod trawnikami, chodnikami i jezdnią,
 - w sąsiedztwie inwestycji znajdują się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz znajduje się droga (ul. Św. Wincentego),
 - w obszarze na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz w obszarze jego oddziaływania planowana jest budowa magistrali wodociągowej DN 400

- w ul. Nowotrockiej oraz realizowana jest budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Gilarskiej. Jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane;
- c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
- na terenie planowanej inwestycji nie występują drzewa ani krzewy,
 - realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu,
 - na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, paliwo oraz typowe dla tego rodzaju inwestycji materiały i surowce;
- d. emisji i występowania innych uciążliwości:
- etap budowy będzie związany z emisją hałasu, substancji pyłowych i gazowych do powietrza, ścieków oraz wytwarzaniem odpadów; będzie to jednak oddziaływanie o charakterze przejściowym i krótkotrwałym,
 - w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych, agregatów prądotwórczych oraz środków transportu; uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych,
 - etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska;
- e. ocenionym w oparciu o wiedzę naukową ryzykiem wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
- przedsięwzięcie, ze względu na charakter i skalę, nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii,
 - prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z użyciem atestowanych materiałów, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi przeciwpożarowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych,
 - z uwagi na lokalizację inwestycji z dala od terenów narażonych na klęski żywiołowe typu powódź, osuwiska, zapadliska itp. stwierdzić można, że ryzyko wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej jest pomijalnie,
 - możliwe do wystąpienia niespodziewane i ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu nie powinny wpływać na realizację i funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz pogorszyć jego oddziaływania na różnorodność biologiczną i inne elementy środowiska,
 - planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat;

- f. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
- odpady powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie zbierane i magazynowane (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed negatywnym oddziaływaniem gromadzonych odpadów na środowisko, a następnie przekazane uprawnionym odbiorcom do ich zagospodarowania; wybrane odpady przewidziano do wykorzystania podczas inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady:

Kod	Rodzaj odpadu	Szacunkowa ilość odpadów
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200 m ³
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	16 m ³
17 04 05	Żelazo i stal	40 Mg
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1500 m ³

oraz

17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	100 m ³
----------	--	--------------------

lub

17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	100 m ³
17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	

* odpady niebezpieczne

- biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadów nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na środowisko;
- g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
- z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie stanowiło zagrożenie dla zdrowia ludzi;

2. usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniającym:

- a. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:
- planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającą z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej,
 - z przedłożonej dokumentacji wynika, że w obrębie inwestycji nie występują siedliska łąkowe, a także ujścia rzek,

- z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie na maksymalnej głębokości 1,8 m do 2,8 m. Inwestor przewiduje brak konieczności odwodnienia wykopów ze względu na występowanie wody gruntowej na głębokości 3,50-3,75 m p.p.t.;
- b. obszary wybrzeży i środowisko morskie:
 - przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim;
- c. obszary górskie lub leśne:
 - przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi;
- d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
 - z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie planowanej inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
 - przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.),
 - najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to obszar Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oddalony o ok. 2,9 km od terenu planowanego przedsięwzięcia; Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Środkowej Wisły GKPnC-10A) zlokalizowany jest w odległości ok 2,9 km w kierunku zachodnim od terenu planowanej inwestycji,
 - biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja oraz funkcjonowanie inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
 - realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru; w rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe;
- f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
 - z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji planowanej inwestycji występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia;
- g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
 - z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby planowana inwestycja była realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

- h. gęstość zaludnienia:
- gęstość zaludnienia w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wynosi 5082 os./km² (wg danych GUS za 2022 r.),
 - realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian gęstości zaludnienia;
- i. obszary przylegające do jezior:
- przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przyległymi do jezior;
- j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
- przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;
- k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
- z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): RW2000102671829 o nazwie „Kanał Bródnowski” stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Potencjał ekologiczny oceniono jako słaby a stan chemiczny nie został określony,
 - z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w odniesieniu do środowiska wód podziemnych, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200054, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone,
 - ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia – nie będzie ono stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód; nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych;
3. rodzajem i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. uwarunkowań, wynikającymi z:
- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
- zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji;
- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski; ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania;
- c. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
- z przedłożonej dokumentacji wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje występowania oddziaływania o znacznej wielkości,

intensywności lub złożoności; planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko;

d. prawdopodobieństwa oddziaływania:

- z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, istnieje prawdopodobieństwo występowania oddziaływań spowodowanych emisją hałasu, substancji do powietrza oraz wytwarzaniem ścieków oraz odpadów,
- bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanego przedsięwzięcia i jego otoczenia;

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

- oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych,
- eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska;

f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

- w obszarze na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz w obszarze jego oddziaływania planowana jest budowa magistrali wodociągowej DN 400 w ul. Nowotrockiej oraz realizowana jest budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Gilarskiej. Jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane;

g. możliwości ograniczenia oddziaływania:

- na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji planowane są działania ograniczające oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami,
- charakter oraz skala przedmiotowego przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, iż eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie źródłem emisji która mogłaby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, charakter i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że oddziaływania, jakie mogą powstać w wyniku jego realizacji, nie będą stanowić znaczącej uciążliwości dla środowiska.

Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest w części ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek zatwierdzonego uchwałą nr XLI/1257/2020 Rady m.st. Warszawy z 3 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 17 grudnia 2020 r. poz. 13088) oraz obszaru Bródno – część I zatwierdzonego uchwałą nr

LXII/1897/2009 Rady m.st. Warszawy z 17 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. nr 156 z 6 października 2009 r. poz. 4631), a w części pozostaje bez miejscowego planu.

Teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek posiada następujące przeznaczenie:

- działka ewid. nr 75-cz. z obrębu 4-08-15: ciąg pieszo-jezdny — teren oznaczony symbolem A10.KPJ, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami publicznymi — teren oznaczony symbolem A7.1.MW(UP), droga publiczna dojazdowa, ul. Bolívara, oznaczona symbolem 6 KD-D.
- działka ewid. nr 55/28-cz. z obrębu 4-08-15: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami publicznymi — teren oznaczony symbolem A7.1.MW(UP), droga publiczna dojazdowa, ul. Bolívara, oznaczona symbolem 6 KD-D.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala: „zaopatrzenie w ciepło z sieci za pośrednictwem przewodów rozdzielczych, zasilanych z: magistrali przebiegającej w ulicach: 1.1 KD-G ul. L. Kondratowicza, 5 KD-D ul. 20 Dywizji Piechoty WP, 2 KD-G ul. Św. Wincentego lub innych istniejących i projektowanych magistral.”

Działki ewid. nr 55/15, 55/24, 55/25, 55/28, 55/31, 55/32, 55/34, 55/35, 55/36 z obrębu 4-08-15, w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno — część I, znajdują się w jednostce terenowej oznaczonej symbolem 19.14 ZP-I, o przeznaczeniu podstawowym pod zieleń izolacyjną.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno — część I określa następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- a) zasilanie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej terenów zabudowy wielorodzinnej i usługowej znajdującej się w zasięgu miejskiej sieci,
- b) rekomenduje się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej; (...),
- c) (...),
- d) docelowo przebudowa magistrali ciepłowniczych w miejscach, gdzie są one w kolizji z nową zabudową i z podziemną linią metro; dopuszcza się zmianę rodzajów sieci z kanałów ciepłowniczych na sieć preizolowaną dla sieci nowo realizowanych,
- e) (...);

Lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obrębu 4-08-15 do komory A-26 w rejonie ul. św. Wincentego w Warszawie jest zgodna z przytoczonymi powyżej ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie objętym wnioskiem.

Organ wnikliwie rozpatrzył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także brak zastrzeżeń

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, stwierdził niniejszą decyzją brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił w niniejszej decyzji warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, co szczegółowo uzasadnił w niniejszej decyzji.

Działając w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z wnioskiem spółki Veolia Energia Warszawa S.A. złożonym 24 kwietnia 2023 r., skorygowanym i uzupełnionym 15 czerwca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dysponując jednocześnie kartą informacyjną przedsięwzięcia, o której mowa w art. 62a ustawy ooś., niniejszą decyzją stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nastąpiło stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś., z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii właściwych organów i ustaleń wynikających z przeprowadzonego postępowania. Analiza kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariantcie zaproponowanym przez Inwestora, niepowodującym, jak wynika z ww. dokumentów, oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest Prezydent m.st. Warszawy, którego zadania w tym zakresie wykonuje Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na podstawie Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220 poz. 9485 ze zm.). Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 104 k.p.a. kończy sprawę.

Pozostałe (inne) wymagania dotyczące realizacji i eksploatacji inwestycji wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawa miejscowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za moim pośrednictwem (Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Stosownie do art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisów o opłacie skarbowej² 20 kwietnia 2023 r., na rachunek Urzędu m.st. Warszawy, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Anna Satała
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Otrzymują:

1. Pan Michał Pachocki – pełnomocnik Veolia Energia Warszawa S.A.
2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – w/m
2. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – w/m
3. Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
6. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Decyzja objęta niniejszym stwierdzeniem
nie została zaskarżona w terminie
przepisanym przez prawo i na podstawie
art.16 & 1 k.p.a. jest ostateczna

04-12-2023

z up. ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Anna Satała
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

² ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)



Zarząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. 22 443 85 21, 22 443 85 22
targowek.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, targowek.um.warszawa.pl

Załącznik do Decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr 1/2023 z 31 października 2023 r.
znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obr. 4- 08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy działki ewid. nr 73 z obrębu 4-08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie. Magistrala sieci ciepłowniczej będzie zlokalizowana na działkach ewid. nr 55/15, 55/24, 55/25, 55/28, 55/31, 55/32, 55/34, 55/35, 55/36, 71/2, 75 z obrębu 4-08-15 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Przedsięwzięcie realizowane będzie metodą wykopu otwartego lub w uzasadnionych przypadkach metodą bezwykopową - przy zbliżeniu do drzewostanu w miejscach gdzie będzie to niezbędne.

Planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn600/800 o długości ok. 220 m. Magistrala sieci ciepłowniczej posadowiona będzie na głębokości 1,8 m do 2,8 m. Obszar przedsięwzięcia obejmie teren o powierzchni ok. 3900m², przy czym powierzchnia terenu zajętego przez sieć ciepłowniczą (łącznie z komorą) będzie wynosiła ok. 1000 m², a powierzchnia pasa frontu robót z zapleczem wyniesie ok. 2200 m².

Sieć ciepłowniczą zaprojektowano w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową Brandes z zastosowaniem kompensacji naturalnej i/lub kompensatorów mieszkowych. Do budowy sieci ciepłowniczej zastosowane będą rurociągi stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH oraz rurociągi ze szwem ze stali P235GH. Komora ciepłownicza o maksymalnych wymiarach 6x7m będzie wykonana z żelbetu. Inwestor przewiduje brak konieczności odwodnienia wykopów ze względu na występowanie wody gruntowej na głębokości 3,50-3,75 m p.p.t.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz drogi (ul. Św. Wincentego).

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, paliwo oraz typowe dla tego rodzaju inwestycji materiały i surowce.

Charakter oraz skala przedmiotowego przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, iż eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie źródłem emisji która mogłaby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Decyzja objęta niniejszym stwierdzeniem
nie została zaskarżona w terminie
przepisanym przez prawo i na podstawie
art.16 & 1 k.p.a. jest ostateczna
04.12.2023

z up. ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Anna Salata
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

z up. ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Anna Salata
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy



Zarząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. 22 443 85 21, 22 443 85 22
targowek.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, targowek.um.warszawa.pl

Warszawa, 21 listopada 2023 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a.,

postanawiam

sprostować z urzędu błąd pisarski w uzasadnieniu decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr 1/2023 z 31 października 2023 r., znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obr. 4- 08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie” w ten sposób, że:

w 18 wierszu na czwartej stronie **zamiast** nazwiska „Pietrzak”, **powinno być** nazwisko „Patrzyk”.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2023 r., Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję nr 1/2023 znak: UD-X-WOŚ.6220.1.2023.WKO, o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającą istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obr. 4- 08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie”. W treści przedmiotowej decyzji organ stwierdził błąd pisarski.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ z urzędu może w drodze postanowienia sprostować błędy pisarskie w wydanych decyzjach.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK
M ST. WARSZAWY
Anna Salata
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 02-530 Warszawa. Zażalenie wnosi się za moim pośrednictwem (Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa), w terminie 7 od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

- ① Pan Michał Pachocki – pełnomocnik Veolia Energia Warszawa S.A.
2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – w/m
2. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – w/m
3. Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
6. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa