

Wniosek o zmianę mocy zamówionej

Nazwa i adres wnioskodawcy

Veolia Energia Warszawa S.A.
 Biuro Obsługi Klienta
 tel.: 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com
 ul. Batorego 2
 02-591 Warszawa

Data:

dla budynku
 (podać rodzaj i przeznaczenie budynku: np. mieszkalny, usługowy, przemysłowy)

przy ulicy

Zmiana mocy zamówionej związana jest z:
 (np. termomodernizacją budynku w zakresie... (opisać), zaniechaniem użytkowania części budynku (opisać), rozbudową budynku, zmianą sposobu użytkowania budynku, korektą niewłaściwego zamówienia mocy, etc.)

.....

Wnioskowana moc cieplna:

		jedn.	liczba jednostek (moc z dokładnością do 0,0001 MW)	parametry instalacji t_z/t_p [°C]
1.	Moc cieplna na potrzeby ogrzewania N_{co}	MW		/ (*)
2.	Moc cieplna na potrzeby N_{inne}	MW		/
3.	Moc cieplna na potrzeby c.t. (**)	MW		/ (*)
4.	Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:	-	-	/
5.	- maksymalna N_{cw}^{max}	MW		
6.	- średnia N_{cw}^{sr}	MW		
Zamówiona moc cieplna $N_{zw}^{(***)}$		MW		

.....
 opis indeksów patrz 2-ga strona

Osoba upoważniona do kontaktów z Veolia Energia Warszawa S.A.:

.....

Przyjmuję do wiadomości, iż Sprzedawca będzie pobierał opłatę za zmianę nastawy regulatora przepływu i różnicy ciśnień ($\Delta p/V$) lub regulatora przepływu, wynikającą ze zmiany mocy zamówionej, zgodnie z aktualnie obowiązującym „Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolii Energii Warszawa S.A.”.

.....

(podpis)

(*) w przypadku braku danych, temperaturę powrotu należy przyjąć: dla budynków istniejących 55°C, dla budynków nowych 50°C

(**) na cele wentylacji mechanicznej

(***) Jeżeli umowa przyłączeniowa nie stanowi inaczej, to:

- Jeżeli $N_{cw}^{max} \leq (N_{co} + N_{inne} + N_{ct} + N_{cw}^{sr})$ to $N_{zw} = N_{co} + N_{inne} + N_{ct} + N_{cw}^{sr}$
- Jeżeli $N_{cw}^{max} > (N_{co} + N_{inne} + N_{ct} + N_{cw}^{sr})$ to $N_{zw} = N_{cw}^{max}$
- Dla rozbudowanych węzłów (klimatyzacji, mocy wykorzystywanych czasowo – np. napełnianie basenów) wartość mocy zamówionej ustalana indywidualnie z Veolia Energia Warszawa S.A.